



TOPCOLOR[®]
Professional



**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ**

Ypač atsparūs intensyviam plovimui
visiškai matiniai dažai vidaus darbams

**Инновации, качество
и экология**

The background features a complex geometric pattern of overlapping shapes. A large white diamond is centrally located, surrounded by various shades of green and black. The overall composition is clean and modern, with sharp lines and a limited color palette.

Содержание

4

TOPCOLOR

Производство
инновационных
красок

6

XPERT

Серия красок
высочайшего
класса на рынке

8

CERAMIC

Усовершенствованные
антибактериальные
свойства

10

PREMIUM

Соотношение
цены и качества

12

PROTEX

Сертифицированная
система изоляции

15

INTERIOR PAINTS

Продукция

18

EXTERIOR PAINTS

Продукция

21

PAINTS FOR WOOD

Продукция

23

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ / THERMAL SYSTEM

Продукция

25

ГРУНОВКИ

Продукция

28

ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Продукция

29

СЕРИЯ ЕКОCOLOR

Продукция

КАЧЕСТВО

ИННОВАЦИИ

3

МИЛЛИОНОВ ЛИТРОВ
ПРОИЗВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО

ЭКОЛОГИЯ

СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Производитель инновационных красок

Приоритетами красок TOPCOLOR являются инновации, качество и экология. Эти три ценности лежат в основе TOPCOLOR, компания придерживается их с момента своего основания в 2003 году. Только постоянное следование этим ценностям обеспечило нынешний успех компании.

В настоящее время TOPCOLOR лидирует в Балтийском регионе. Инновационная, эффективная, качественная компания по производству красок, грунтовок, декоративных штукатурок, теплоизоляционных систем и других покрытий. Компания предлагает своим клиентам бренды Topcolor, Protex, Ekocolor, а также один из самых высококлассных продуктов - бренд Xpert.

Продукция TOPCOLOR продается в 15 с лишним странах и активно расширяет свою деятельность за пределами Европейского Союза.

Продукцию TOPCOLOR можно найти в крупнейших супермаркетах строительных товаров, интернет-магазинах. Кроме того, TOPCOLOR производит другие марки по специальному заказу в Литве и зарубежных торговых центрах. Будучи производителем, TOPCOLOR предлагает гибкость в разработке продуктов под частными марками в соответствии с потребностями местного рынка.

**Новаторство со страстью,
точностью и целью**

1ST CLASS



22

**ГОДА
ОПЫТА**

**ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В БАЛТИЙСКИХ СТРАНАХ**



100+
ПРОДУКТОВ



Xpert[®]

РЕВОЛЮЦИЯ НА РЫНКЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ УСЛУГ



1ST CLASS



ЭКСТРИМАЛЬНО
СТОЙКИЙ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
МАТОВАЯ КРАСКА

КЛАСС
ПРОЧНОСТИ 1

С ДОБАВКАМИ
WAX

Высший класс серии красок на рынке



Краски Хpert - революция на рынке красок. Разработанные в соответствии с самыми строгими требованиями. Тесное сотрудничество с дизайнерами, разработчиками, руководителями работ и бригадами/малярами позволило Topcolor разработать краски, отвечающие самым высоким требованиям и ожиданиям клиентов.

Команда технологов Topcolor постоянно совершенствует гордость компании - линейку Хpert.

Краски, которые до сих пор не имеют себе равных на рынке. исключительно матовая краска, обладающая всеми свойствами. Исключительно устойчивая к пятнам и интенсивному мытью (класс прочности 1), с повышенной укрывистостью, полностью матовая краска с восковыми добавками.

Выбирайте эту гордость Topcolor, если хотите произвести впечатление на своих клиентов или коллег!

Ceramic

ИННОВАЦИОННАЯ
КЕРАМИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ



Усовершенствованные антибактериальные свойства

Керамические краски с керамическими добавками и превосходными эксплуатационными характеристиками. Краска легко наносится, а результат получается очень долговечным.

Серия Ceratic разработана с использованием инновационной технологии Ceratic, которая позволяет добиться исключительно ровного покрытия поверхностей и безупречного результата. Это исключительно высококачественная краска, безопасная для окружающей среды. Благодаря керамическим добавкам, краска очень долговечна.



Продукция отличается чрезвычайно низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС). Эти краски отличаются превосходной укрывистостью, стойкостью и простотой нанесения.

Эта серия имеет сертификат Ecolabel. Все краски этой серии относятся к 1-му классу прочности. С красками легко работать и они дают превосходные результаты.

ДОЛГОВЕЧНАЯ

**БЕЗОПАСНО
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**ОТЛИЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ**

**КЛАСС
ПРОЧНОСТИ 1**

**ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО**

Premium

ОПТИМАЛЬНОЕ
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ
И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО
ПРОДУКТА



**ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА
И ЭКСТЕРЬЕРА**

ЦЕНА

**ОТЛИЧНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ**

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

**ПРАКТИЧНЫЙ
ВЫБОР**

**ДРУЖЕСТВЕННЫЙ
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ**

Соотношение цена-качество



Линия PREMIUM - это высококачественная краска по отличной цене, линия с превосходным соотношением качества и цены. Она экологически безопасна. Все краски серии Premium подходят как для внутренних, так и для наружных работ и являются практичным выбором, позволяющим наслаждаться легким уходом.

Линия отличается превосходными функциональными свойствами, простотой и удобством в обращении, хорошей износостойкостью и отличной укрывистостью. Как и другие линии красок, эта отличается низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС). Эта серия сертифицирована Ecolabel.

PROTEX

СИСТЕМА
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЙ



Сертифицированная система энергосбережения

Это сертифицированная система утепления, отвечающая всем европейским требованиям и широко используемая для обновления фасадов и утепления фасадов новых домов.

Система включает в себя необходимые профили,

составы для приклеивания полистирольных плит и армирования фасадов, фасадные грунтовки и декоративные штукатурки.

Для тех, кто хочет получить красивый, аккуратный и качественный фасад.

**ОЧЕНЬ
ПРОЧНЫЙ**

**ЛЕГКО
ПРИМЕНЕНИЕ**

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

**ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА
И ЭКСТЕРЬЕРА**

**ОТЛИЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ**



ПРОДУКТЫ

Интерьерные Краски



Xpert ULTRA MAT



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПРОЧНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАГЕ

Полностью матовый
1st КЛАСС
1 st КЛАСС

ЦВЕТА

Основа, которую можно
затонировать светлой
пастелью нужного
цвета из палитры.

Полностью матовая, высокая степень покрытия,
Ультрabelая латексная краска для потолков и стен с керамическими добавками. Также содержит кондиционер, который продлевает время высыхания и облегчает окраску потолков. Очень хорошая укрывистость, скрывает дефекты поверхности.



Xpert MATIX



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПРОЧНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАГЕ

Полностью матовый
1st КЛАСС
1 st КЛАСС

ЦВЕТА

База А и CLR, может
быть затонирована
в любой желаемый
цвет из палитр

Устойчивая к образованию пятен и интенсивной мойке (класс прочности 1), высокоукривистая полностью матовая краска с восковыми добавками для внутренних работ. Нанесенная краска образует прочное покрытие, которое можно очищать влажным и сухим способами, а также дезинфицирующими средствами. Xpert Matix подходит для окраски стен и потолков внутри зданий. Подходит для оштукатуренных и бетонных поверхностей, кирпича, обоев под покраску, различных панелей и других поверхностей.



Ceramic MAT



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПРОЧНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАГЕ

Матовый
1st КЛАСС
1 st КЛАСС

ЦВЕТА

База А и CLR, может
быть затонирована
в любой желаемый
цвет из палитр

Особенно устойчива к интенсивному мытью (класс прочности 1) с керамическими добавками для внутренних работ. Покрытая поверхность образует стойкое покрытие, которое можно влажным и сухим способом, а также дезинфицирующими средствами.



Ceramic ULTRA MAT

1L 2.5L 5L 10L



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПРОЧНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАГЕ

Полностью матовый
1st КЛАСС
1st КЛАСС

ЦВЕТА

Основа, может быть
тонируется в светлый
пастельный цвет из
палитры.

Полностью матовый, с высокой степенью покрытия, ультра белый с высоким содержанием смеси латекса. Краска для потолков и стен с керамическими добавками. Очень хорошая укрывистость, скрывает дефекты поверхности. Увеличенное время высыхания.



Ceramic ARGENTUM 7

1L 2.5L 5L 10L



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПРОЧНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАГЕ

Полностью матовый
1st КЛАСС
1st КЛАСС

ЦВЕТА

Основа, может быть
тонируется в светлый
пастельный цвет из
палитры.

Антибактериальные краски против плесени с серебряными добавками для стен и потолков в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями. Краска устойчива к интенсивному мытью (класс прочности 1), моющим и дезинфицирующим средствам.



Premium 7

1L 3L 5L 10L



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПРОЧНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАГЕ

Полуматовый
1st КЛАСС
1st КЛАСС

ЦВЕТА

База А и CLR, может
быть затонирована
в любой желаемый
цвет из палитры

Латексные, высокостойкие к интенсивному мытью (1 класс прочности) краски для внутренних работ. Исключительно хорошая поверхность.



Premium 20

1L 3L 5L 10L



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПРОЧНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАГЕ

Полуглянцев
1st КЛАСС
1st КЛАСС

ЦВЕТА

База А и CLR, может
быть затонирована
в любой желаемый
цвет из палитры

Латексные, высокостойкие к интенсивному мытью (класс прочности 1) краски для внутренних работ. Исключительно хорошая поверхность.



Premium SATIN



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПРОЧНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАГЕ

Полуматовый
1st КЛАСС
1st КЛАСС

ЦВЕТА

Основа, может быть
тонируется в светлый
пастельный цвет из
палитры.

Латексная краска для внутренних работ, особенно устойчивая к интенсивному мытью (класс прочности 1).
Очень хорошая укрывистость поверхности. Краска оставляет очень тонкую текстуру.



Premium ULTRA MAT



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПРОЧНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАГЕ

Полностью матовый
2st КЛАСС
2st КЛАСС

ЦВЕТА

Основа, может быть
тонируется в светлый
пастельный цвет из
палитры.

Латексные краски для внутренних работ. Особенно подходит для окраски потолков. Хорошо ложится на поверхность, легко окрашивается.



Projekt 7



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПРОЧНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАГЕ

Полуматовый
1st КЛАСС
1st КЛАСС

ЦВЕТА

База А и CLR, может
быть затонирована
в любой желаемый
цвет из палитры

Латексные, высокостойкие к интенсивному мытью (класс прочности 1) краски для внутренних работ. Хорошая укрывистость поверхности. Краска для больших проектов.



Projekt MAT



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПРОЧНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАГЕ

Полуматовый
2st КЛАСС
2st КЛАСС

ЦВЕТА

База А и CLR, может
быть затонирована
в любой желаемый
цвет из палитры

Латексные краски для внутренних работ. Особенно подходит для окраски потолков. Хорошо ложится на поверхность, легко окрашивается. Краска для больших проектов.

Краски для наружных работ

ПРОДУКТЫ



Xpert NANO FACADE

1L 2.5L 5L 10L

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ВОДОПРоницаемость
ПАРОПРоницаемость

Полностью матовая
Самый низкий класс W3
Самый высокий класс V1

ЦВЕТА

База А и CLR, может
быть затонирована
в любой желаемый
цвет из палитры

Полностью матовая фасадная краска с NANO и антиплесневыми добавками, препятствующая образованию пятен, водостойкая, атмосферо-стойкая, хорошо покрывает поверхность, устойчива к выцветанию. Обладает высокой устойчивостью к пыли, воде и другим загрязнениям, сохраняя фасад чистым и красивым. Краска подходит для новых и ранее окрашенных или оштукатуренных фасадов домов.



Premium FACADE SILICONE

1L 3L 5L 10L


СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ВОДОПРоницаемость
ПАРОПРоницаемость

Полностью матовая
Самый низкий класс W3
Самый высокий класс V1

ЦВЕТА

База А и CLR, может
быть затонирована
в любой желаемый
цвет из палитры

Полностью матовая краска с силиконовыми и антиплесневыми добавками, препятствующая образованию пятен, водостойкая, атмосферо-стойкая, хорошо покрывает поверхность, устойчива к выцветанию. Краска подходит для новых и ранее окрашенных или оштукатуренных фасадов домов и цоколей.



Ceramic CITY FACADE

1L 2.5L 5L 10L

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ВОДОПРоницаемость
ПАРОПРоницаемость

Полностью матовая
Самый низкий класс W3
Самый высокий класс V1

ЦВЕТА

База А и CLR, может
быть затонирована
в любой желаемый
цвет из палитры

Полностью матовая краска с силиконовыми и антиплесневыми добавками, препятствующая образованию пятен, водостойкая, атмосферо-стойкая, хорошо покрывает поверхность, устойчива к выцветанию. Краска подходит для новых и ранее окрашенных или оштукатуренных фасадов домов и цоколей.



Projekt FACADE

3L 18L

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ВОДОПРоницаемость
ПАРОПРоницаемость

Полностью матовая
Самый низкий класс W3
Самый высокий класс V1

ЦВЕТА

База А и CLR, может
быть затонирована
в любой желаемый
цвет из палитры

Полностью матовая краска с силиконовыми добавками, с очень хорошей проницаемостью водяных паров, устойчива к атмосферным воздействиям. Устойчив к ультрафиолетовому излучению и хорошая укрывистость. Краска подходит для новых и ранее окрашенных или оштукатуренных фасады зданий. Краска для больших проектов.



ПРОДУКТЫ

Краски для дерева Paints for woods



Premium VILLA LATEX

1L 3L

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПРОЧНОСТЬ
НАЗНАЧЕНИЕ

Полуматовый
1st КЛАСС
Подходит для новых
и ранее окрашенных
деревянных поверхностей,
оконных рам, дверей,
мебели, панелей,
молдингов. Может
использоваться на
загрунтованных
металлических поверхностях.

ЦВЕТА

База А и CLR, может
быть затонирована
в любой желаемый
цвет из палитры

Для деревянных поверхностей,
требующих стойкости к истиранию.
Долговечная краска для дерева для
наружных и внутренних работ.
Защищает древесину от влаги,
атмосферных воздействий и УФ-
излучения, устойчива к
растрескиванию и отслаиванию,
легко моется (1-класс прочности).
Чрезвычайно эластичная,
обеспечивает хорошее покрытие
поверхности.



Premium VILLA LATEX

1L 3L 5L 10L

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПРОЧНОСТЬ
НАЗНАЧЕНИЕ

Полуматовый
1st КЛАСС
Для окраски новых
и ранее окрашенных
деревянных фасадных
поверхностей.
Окраска наружных
облицовочных досок,
ставней, заборов
и других деревянных
конструкций.

ЦВЕТА

База А и CLR, может
быть затонирована
в любой желаемый
цвет из палитры

Долговечная краска для дерева
для наружных и внутренних работ.
Она защищает древесину от влаги,
атмосферных воздействий
и ультрафиолетового излучения,
устойчива к растрескиванию
и отслаиванию, ее можно стирать
(класс прочности 1). Чрезвычайно
эластичная, обеспечивает хорошее
покрытие поверхности.



Premium WOOD GRUND UNIVERSAL

1L 5L 10L

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПРОЧНОСТЬ
НАЗНАЧЕНИЕ

Полуматовый
1st КЛАСС
Для окраски новых
и ранее окрашенных
деревянных фасадных
поверхностей. Окраска
наружных
облицовочных досок,
ставней, заборов
и других деревянных
конструкций.
База А и CLR, может
быть затонирована
в любой желаемый
цвет из палитры

ЦВЕТА

Долговечная, глубоко проникающая
и укрепляющая поверхность
грунтовка для дерева



ПРОДУКТЫ

Декоративные штукатурки / Системы Термоизоляции



Protex

SILICONE

5KG 25 KG

ФРАКЦИЯ ЗЕРНА
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
ЦВЕТА

1 мм, 1,5 мм, 2 мм, 3 мм
Самый низкий класс W3
Высший класс V1
Еврокласс B
База A и CLR, может
быть затонирована
в любой желаемый
цвет из палитры

Силиконовые штукатурки для наружных и внутренних работ. Легко наносится и образует тонкую, ровную текстуру. В составе штукатурки используется силиконовое связующее, что делает ее очень устойчивой к воде и грязи.



Xpert

NANO SILICONE

5KG 25 KG

ФРАКЦИЯ ЗЕРНА
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
ЦВЕТА

2 мм
Самый низкий класс W3
Самый высокий класс V1
Еврокласс B
База A и CLR, может
быть затонирована
в любой желаемый
цвет из палитры

Нано-силиконовая штукатурка для наружного и внутреннего применения. Легко наносится и образует тонкую, ровную текстуру. В штукатурке используется силиконовое связующее и связующее с добавками NANO. Специальная рецептура обеспечивает большую белизну, большую устойчивость к загрязнениям, воде, более легкий вес наполнителей и лучшую текучесть.



Protex

SILOKSAN

5KG 25 KG

ФРАКЦИЯ ЗЕРНА
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ЦВЕТА

1 мм, 2 мм
Самый низкий класс W2
Самый высокий класс V1
База A и CLR, может
быть затонирована
в любой желаемый
цвет из палитры

Акрил-силиконовая штукатурка для наружных и внутренних работ. Легко наносится и образует тонкую, ровную текстуру. Содержит поверхностно-гидрофобизирующие добавки.



Protex

INTERIOR

25 KG

ФРАКЦИЯ ЗЕРНА
НАЗНАЧЕНИЕ

1,5 мм
Для гипсокартона,
отделочной штукатурки,
бетона, асбестоцемента,
силикатного бетона,
керамзитобетона,
силикатного кирпича,
керамического
кирпича-сырца и других
различных поверхностей
внутри зданий.
Основа А и CLR, может
быть окрашена в любой
желаемый цвет из
палитры

ЦВЕТА

Акриловая штукатурка
для внутренних работ.
Легко наносится и образует тонкую,
ровную текстуру.



Protex

KU

25 KG

ТЕМПЕРАТУРА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ

От + 5 °С до + 25 °С

Для склеивания
пенополистирола
и армирования
фасадов

Универсальный клеевой состав для армирования фасадов каменной ватой и пенополистирольными панелями. Клей является технологичным, морозо- и влагостойким, паропроницаемым и обладает низким водопоглощением. Специальный состав предназначен для приклеивания жесткой теплоизоляционной каменной ваты и пенополистирольных панелей к кирпичной кладке, бетону и оштукатуренным поверхностям внутри и снаружи зданий, для систем теплоизоляции, армирующей сетки и шпаклевки.



Грунтовки



Premium

PRIMER

1L 3L 5L 10L

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Полностью матовый

НАЗНАЧЕНИЕ

Новые и ранее окрашенные поверхности для грунтования. Высший класс V1

Шлифуемая, улучшающая адгезию краски, мелкозернистая, увеличивающая время высыхания красок, полноматовая грунтовочная краска для внутренних работ. Может использоваться на алкидных поверхностях.



Protex

QUARTZ GRUND UNIVERSAL

7.5 KG 15 KG

НАЗНАЧЕНИЕ

Кварцевый грунт для наружного и внутреннего применения для улучшения адгезии на различных поверхностях. База А и CLR, может быть затонирована в любой желаемый цвет из палитры

ЦВЕТА

Кварцевая грунтовка для наружных и внутренних работ, грунтование перед нанесением штукатурки Xpert Nano Silicone, Protex Silicone, Protex Siloksan, Protex Interior структурных штукатурок.



Beton

KONTAKT

1.5 KG 4.5 KG 15 KG

ЦВЕТА

Розовый
Для внутренних и наружных работ

Специальная грунтовка с кварцевым песком. Грунтовка предназначена для повышения адгезии для дальнейшей работы. Применяется перед укладкой плитки или покраской алкидными красками. Не отслаивается при намокании.



Xpert

TIXGRUND

1 L 5 L 10 L

НАЗНАЧЕНИЕ

Сверхглубокая проникающая грунтовка для внутренних и наружных работ. Идеально подходит для слабых, сильно впитывающих воду поверхностей

Глубоко проникающая тиксотропная грунтовка NON-DRIP для более легкого, чистого и быстрого грунтования, для внутренних и наружных работ. Обеспечивает хорошее уплотнение поверхности, хорошее сцепление с пылью и улучшает адгезию между грунтуемой поверхностью и слоем краски.



TIEFENGRUND

1 L 5 L 10 L

НАЗНАЧЕНИЕ

Сверхглубокая проникающая грунтовка для внутренних и наружных работ. Идеально подходит для слабых, сильно впитывающих воду поверхностей

Сверхглубокая проникающая грунтовка для внутренних и наружных работ. Идеально подходит для слабых, сильно водопоглощающих поверхностей (известь, мел и т.д.).

Укрепляет поверхность, связывает пыль, улучшает адгезию между грунтуемой поверхностью и слоем краски.




REINFORCING DEEP PRIMER

1 L 5 L 10 L

НАЗНАЧЕНИЕ

Подходит для новых и ранее окрашенных оштукатуренных и бетонных поверхностей, кирпича, стекловолоконных обоев, различных панелей и других поверхностей.

Глубоко укрепляющая грунтовка перед покраской. Для наружных и внутренних работ. Глубоко проникает на поверхность





ПРОДУКТЫ

Специально назначенные продукты



DEKOR

1L 3L 5L 10L

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Полностью матовый
НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних и наружных работ База А и CLR, может быть затонирована в любой желаемый цвет из палитры
ЦВЕТА	

Прочная и эластичная декоративная краска. С помощью декоративной краски вы можете придать стенам своего дома желаемый вид. Продукт можно наносить различными инструментами (кистью, шпателем, валиком).



EPOXY

5KG

СОПРОТИВЛЕНИЕ	Высокая устойчивость к истиранию, жиру, бензину, дорожным солям.
РЕАКЦИЯ НА ОГОНЬ	Особенно для полов, но стены и потолки также могут быть окрашены.
ЦВЕТА	RAL7032

Двухкомпонентная эпоксидная смола может использоваться для окраски полов, стен и потолков (плитка, бетон, штукатурка, минеральные поверхности). Идеальное решение для полов гаражей, лестниц, складов. Продукт предназначен для внутренних. Продукт устойчив к воздействию жира, бензина, дорожных солей, различных чистящих и дезинфицирующих средств. Покрытие обладает высокой устойчивостью к механическим нагрузкам и истиранию.




THERMO

1L

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Полуглянec
НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ
ЦВЕТА	База А и CLR, может быть затонирована в любой желаемый цвет из палитры

Термостойкая краска. Эту краску можно использовать на жести, металлических радиаторах и дровяных печах. Краска устойчива к нагреву до 125 градусов. Белая краска не желтеет под воздействием тепла. Краска на водной основе, поэтому при нагревании не неприятного запаха.

A close-up photograph of a green mesh fabric, likely a filter or screen. The fabric is composed of a grid of fine, parallel lines. A prominent diagonal seam runs across the center, where the mesh is joined. Numerous small, clear water droplets are scattered across the surface of the mesh, particularly concentrated along the diagonal seam. The lighting is soft, highlighting the texture and the glistening droplets. The background is a dark, solid color, which makes the green mesh stand out.

**Серия
Ekocolor**

ПРОДУКТЫ



INTERIOR

5 L 10 L

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА Матовый
 ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ 3rd КЛАСС
 НАЗНАЧЕНИЕ Для внутренних работ
 ЦВЕТА Основа, может быть
 тонирована в светлый
 пастельный цвет палитра

Для стен и потолков жилых и общественных помещений. Подходит для применения без высоких требований.



TOP WHITE

5 L 10 L

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА Полностью матовый
 ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ 3rd КЛАСС
 НАЗНАЧЕНИЕ Для внутренних работ
 ЦВЕТА Основа, может быть
 тонирована в светлый
 пастельный цвет палитра

Для потолков и стен жилых и общественных помещений. Подходит для применения без высоких требований.



FACADE

5 L 10 L

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА Полностью матовый
 ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ 3rd КЛАСС
 НАЗНАЧЕНИЕ Для наружных работ
 ЦВЕТА Основа, может быть
 тонирована светлым
 пастельным цветом
 из палитры.

Для окраски фасадных поверхностей жилых и общественных зданий. Подходит для работ без высоких требований



DEEP PRIMER

1 L 5 L 10 L

НАЗНАЧЕНИЕ Подходит для новых и ранее окрашенных оштукатуренных и бетонных поверхностей, кирпича, стекловолоконных обоев, различных панелей и других поверхностей.

Акриловая глубоко укрепляющая грунтовка перед покраской. Для наружных и внутренних .



TOPCOLOR[®]
Professional

**Почему стоит
выбрать Topcolor?**

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

**ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ**

Краски Topcolor
производятся из высококачественных
ингредиентов, что обеспечивает превосходную
укрывистость и долговечность.

Предлагает обширный выбор
красок и покрытий, подходящих для различных
поверхностей и применений, как
внутренних, так и наружных.

**ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОДХОД**

**ЭКОЛОГИЧНЫЕ
КРАСКИ**

Включает в себя
передовые технологии,
улучшающие эксплуатационные
характеристики, такие как моющиеся
поверхности и превосходная
адгезия

Почему стоит выбрать Topcolor?

**УДОБНЫ В
ПРИМЕНЕНИИ**

Разработана
для легкого нанесения,
что делает ее подходящей как для
профессионалов, так и для
энтузиастов DIY.

**НАДЕЖНАЯ
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ**

Topcolor предоставляет специализированное
обслуживание клиентов, помогая вам в
выборе продукта и руководстве по
применению.

**ПРОВЕРЕННАЯ
ВРЕМЕНЕМ
ПРОДУКЦИЯ**

www.topcolor.lt



Доверие домовладельцев
Topcolor имеет репутацию производителя
качественных и надежных красок для
профессионалов.